

Données issues de la base validée transmise à la Commission européenne.



NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les sites d'importance communautaire proposés (SICp), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

IDENTIFICATION DU SITE **FR9400601**

APPELLATION DU SITE **Aliso-Oletta**

TABLE DES MATIERES

- [1. IDENTIFICATION DU SITE](#)
- [2. LOCALISATION DU SITE](#)
- [3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES](#)
- [4. DESCRIPTION DU SITE](#)
- [5. STATUT DE PROTECTION DU SITE](#)
- [6. GESTION DU SITE](#)
- [7. CARTE DU SITE](#)

1. IDENTIFICATION DU SITE

[Retour haut](#)

1.1 Type	1.2 Code du site
B	FR9400601

1.3 Appellation du site

Aliso-Oletta

1.4 Date de la première compilation

31/08/2005

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsable

Nom / Organisation :	Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - DGALN/DEB/SDEN/Bureau Natura 2000
-----------------------------	--

Adresse :	Arche de la Défense - Paroi Sud 92055 La Défense Cedex
Courriel :	en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne (Proposition de classement du site comme SIC) :	31/12/2005
Dernière date de parution au JO UE (Confirmation de classement du site comme SIC) :	07/11/2013
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) :	Pas de données
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :	Pas de données

2. LOCALISATION DU SITE

[Retour haut](#)

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 9,3° **Latitude :** 42,65556°

2.2 Superficie

392 ha

2.3 Superficie marine

0 %

2.5 Code et dénomination de la région administrative

Code NUTS	Code INSEE	Région
FR83	94	Corse

2.6 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Pourcentage de couverture
2B	Haute-Corse	100

2.7 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Commune
2B185	OLETTA

2.8 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

[Retour haut](#)

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

Types d'habitats inscrits à l'annexe I						Évaluation du site			
Code	PF	NP	Superficie couverte [en ha]	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
						Représentativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3290 <i>Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion</i>			1,18			C	C	C	
6420 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i>			3,14			C	C	B	
8310 <i>Grottes non exploitées par le tourisme</i>			3,92			C	C	B	B
91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	X		4,31			C	C	C	
9320 <i>Forêts à Olea et Ceratonia</i>			18,42			D			
9330 <i>Forêts à Quercus suber</i>			16,46			D			

PF : pour les types d'habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la colonne «PF» pour indiquer qu'il s'agit de la forme prioritaire.

NP : lorsqu'un type d'habitat n'existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x» (facultatif).

Superficie couverte : il est possible d'introduire des valeurs décimales.

Grottes : pour les types d'habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie estimée n'est pas disponible.

Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

Espèce					Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	S	NP	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	B C D	A B C	
						Min	Max		C R V P		Pop.	Cons.	Isol.
M	1303	Rhinolophus hipposideros			w	18	18	i	P		C	B	A
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p	5	5	i	P		D		
M	1305	Rhinolophus euryale			r	100	100	i	P		C	A	A
M	1310	Miniopterus schreibersii			r	600	600	i	P		C	A	A

M	1316	Myotis capaccinii			r	150	150	i	P		C	A	A	B
M	1321	Myotis emarginatus			r	400	400	i	P		C	B	A	B

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

S : si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

NP : si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

Type : p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).

Unité : i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le portail de référence).

Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente - à remplir si la qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la taille de la population.

Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes (n'utiliser cette catégorie que s'il est impossible de fournir ne serait-ce qu'une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ «Catégories du point de vue de l'abondance» doit être rempli).

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce					Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	S	NP	Taille		Unité	Cat.	Annexe où est inscrite l'espèce		Autres catégories			
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D
M		Myotis punicus					i	P						X

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

Code : pour les espèces d'oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d'introduire, en plus du nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.

S : si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

NP : si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

Unité : i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le [portail de référence](#)).

Cat.: catégories du point de vue de l'abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.

Motivation : IV, V: annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats»),

A: liste rouge nationale ;

B: espèce endémique ;

C: conventions internationales ;

D: autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

[Retour haut](#)

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	70%
N09 : Pelouses sèches, Steppes	10%
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10%
N14 : Prairies améliorées	5%
N15 : Autres terres arables	4%
Pourcentage de couverture totale des habitats	100%

Autres caractéristiques du site

affleurements calcaires miocènes de St Florent (présence de cavités souterraines naturelles, gîte des chauves-souris) et de terrains alluvionnaires de la vallée de l'Aliso.

La fréquentation spéléologique paraît modeste mais nécessite une évaluation (impact non évalué) ; les fouilles paléontologiques (site important) d'une des cavités sont pratiquées depuis plusieurs années et ne semblent pas poser de problème aux chauves souris. Néanmoins une évaluation et un cadrage seront nécessaires dans le cadre du Document d'Objectif.

Les biotopes environnants où chassent les chiroptères subissent parfois l'impact du feu sans que l'on soit en mesure pour le moment d'en évaluer l'impact.

4.2 Qualité et importance

Cette zone, comprenant le cours inférieur de l'Aliso et les collines environnantes repose en partie sur des formations calcaires parsemées de quelques cavités souterraines, en particulier la grotte de Castiglioni.

Cette grotte naturelle est un gîte majeur de reproduction pour 5 espèces de Chauves-souris rares et menacées en Europe. Pour quatre espèces (Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale, Minioptère de schreiber, Murin à oreille séchacrées) le site représente une grande importance à l'échelle nationale et régionale. Son intérêt pour les chauves-souris a été décelé en 1981.

Pour le R. euryale, seulement 2 autres gîtes de reproduction sont connus en Corse alors que pour le M. de Capaccini 4 autres sites sont connus ; pour le Minioptère de schreiber 2 autres sites sont connus. Les cinq espèces présentes sont protégées en raison de leur rareté et leur utilité à l'agriculture (consommation importante d'insectes).

Elles sont toutes en forte diminution à l'échelle européenne.

Le site présente également un intérêt paléontologique important pour la Corse (fouilles passées et en cours).

L'activité spéléologique y est pratiquée et son impact est à évaluer. L'inscription au réseau Natura 2000, demandée pour ces espèces par la commission européenne, permettra d'organiser la fréquentation, de faire de l'information et de la sensibilisation.

Les espaces environnants notamment les rives de l'Aliso sont utilisés comme territoires de chasse par les chauves-souris.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]

M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
---	--------	--	--	---

Incidences positive

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------

Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

Intérieur / Extérieur : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Billaz F., Bruyndonckx N., Beuneux G., Mucedda M., Goudet J., and Christe P. - (2010) Genetic isolation of insular populations of the Maghrebian bat, *Myotis punicus*, in the Mediterranean basin. *Journal of biogeography* (J.Biogeog); Editor: Jose´ Mar?´a Fern´andez-Palacios: 1-13

COURTOIS J.-Y., FAGGIO G. et SALOTTI M., 1992. Chiroptères de Corse. Actualisation des cartes de répartition et révision du statut des espèces troglodytes. DIREN, Ajaccio : 32p.

Rist D., Beuneux G. & Courtois JY (2010) Recherche des territoires de chasse des Murins de Capaccini (*Myotis capaccini*) en Corse ; premiers résultats ; Symbioses, nouvelle série n° 25 : 4 p

Salotti M., Bailon S., Bonifay M.F., Courtois J.Y., Dubois J.N., Ferrandini J., Ferrandini M., La Milza J.C., Mourer-Chauviré, M.C., Popelard J.B., Quinif Y., Real-Testud A.M., Miniconi C., Pereira E., et Persiani C., 1997. Castiglione 3, un nouveau remplissage fossilifère d'âge Pléistocène moyen dans le Karst de la région d'Oletta (Haute-Corse) C.R. académie des sciences. Paris 324 (serie II a) : 67-74

Pereira E., Rouzaud F., Salotti M., Dubois J.N., Ferrandini J., Ottaviani-Spella M.M. et Quinif Y. 1999. Castiglione 5 Oletta, Corsica) : relationships between phenomena of calcification and tectonic fossiliferous fracture dating ; *geodinamica acta* 12 ; Editions médicales Elsevier SAS : 371-375

Salotti M., Belot-Gourlet L. , Bonifay M.F., Courtois J.Y., Dubois J.N., Louchard A. , Mourer-Chauviré, Oberlin C., Pereira E., Poupeau G. et Tramoní P. 2000 : La fin du pléistocène supérieur et le début de l'Holocène en Corse : apports paléontologiques et archéologiques du site Castiglione (Oletta, Haute-Corse) : *Quaternaire*, 11 (3,4) 219-230

Beuneux G. 2006 ; Le Murin du Maghreb, *Myotis punicus* Felten, 1977 : une nouvelle espèce méditerranéenne en Corse. *Symbiose* (bulletin des muséums d'histoire naturelle de la région centre) N° 15 : 1-3

Link(s):

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE

[Retour haut](#)

5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

6. GESTION DU SITE

[Retour haut](#)

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : pas d'organisme responsable

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion:

Il existe un plan de gestion en cours de validité :

☐	Oui
☐	Non, mais un plan de gestion est en préparation.
☒	Non

6.3 Mesures de conservation

7. CARTE DU SITE

[Retour haut](#)

Echelle : 1/25000ème

Source : IGN

Détails :